

Obrazac br.2– Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju I rehabilitaciju  
Kampor 224

---

Klasa: 333-01/25-03/05  
Ur.br: 2169-30-02-25-02  
Rab, 24.11.2025.

PONUĐITELJIMA

Naručitelj Insula je na temelju članka 23. Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave je dana 24.11.2025.godine pokrenuo je postupak nabave, te Vam upućujemo slijedeći

**POZIV**  
na dostavu ponude u postupku  
jednostavne nabave

**1. PODACI O NARUČITELJU**

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju  
Kampor 224, 51280 Rab  
OIB: 91616680822  
MB: 3088952

e-mail: marko.barcic@sb-insula.hr

**2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT**

Služba za kontakt: Služba za ekonomsko financijske poslove  
Kontakt osoba: Marko Barčić  
T: 051/750 659  
F: 051/776 506  
E: marko.barcic@sb-insula.hr

**3. VRSTA POSTUPKA NABAVE**

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju provodi postupak nabave robe, radova i usluga sukladno Uputama za provedbu jednostavne nabave roba , radova i usluga na kojim se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Klasa: 012-04/23-09/03; Ur.br: 2169-30-02-23-01 od 07.02.2023.

### **3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE**

25-03/05

### **4.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE**

Iznos bez PDV-a: 17.000,eura

### **5.OPIS PREDMETA NABAVE**

Nabava sredstava za čišćenje

### **6.KOLIČINA PREDMETA NABAVE**

Navedeno u troškovniku u prilogu dokumentaciji.

### **7.MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE: Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju.**

### **8.TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE**

Duljina trajanja ugovora: ugovor se sklapa na 360 dana

Početak trajanja ugovora: po potpisu ugovora.

Roba će se isporučivati sukcesivno kroz 2026 godine, na temelju narudžbenice naručitelja,sve fco skladište Insule.

### **9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**

Utvrđit će se ugovorom, obavezan e račun.

### **10.ROK VALJANOSTI PONUDE:30 dana**

### **11.DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:**

#### **11.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti**

**Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta** kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

**Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.**

#### **11.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje**

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

### 11.3. TEHNIČKI UVJETI

Ponuditelj mora dostaviti:

- a) Ponuditelj se obavezuje provesti edukaciju i trening osoblja vezano uz korištenje ponuđenih sredstava

### 12. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama, osim bankarskog jamstva. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

### 13. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list , ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja
- Traženi dokazi sposobnosti
- Popunjeni troškovnik, sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi u papirnatom obliku
- mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica

**Način dostave ponude**

- ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“.
- ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:

**INSULA, ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BONICA**  
s naznakom

**„Ponuda za nabavu sredstava za čišćenje**

**- evidencijski broj:25/03/05“**

Na poleđini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu ŽSB Insula. Kampor 224, 51280 Rab.

#### **14. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE**

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

#### **15. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE**

Cijena ponude mora biti izražena u eurima

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

#### **16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE**

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom ponude koja je sukladna zahtjevima ovog Poziva na nadmetanje

#### **17. JEZIK I PISMO PONUDE**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

#### **18. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA**

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju, Kampor 224, 51280 Rab,

**Rok za dostavu ponuda je 05.12.2025. godine do 10:00 sati, ponude se otvaraju 05.12.2025. u 10:00 sati**

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili. Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

#### **19. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA**

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

#### **20. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU**

Obavijest o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.

#### **21. NAPOMENA**

Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga.

#### **22. PRILOZI**

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Ovlašteni predstavnik naručitelja

Marko Barčić



**(Prilog 1) Ponudbeni list**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ u predmetu nabave

Evidencijski broj \_\_\_\_\_

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PONUĐITELJ \_\_\_\_\_



**Insula**

Županijska specijalna bolnica  
za psihijatriju i rehabilitaciju

Kampor 224 • 51280 Rab • Hrvatska

OIB:91616680822

T. +385(0) 51 750 640

F. +385(0) 51 750 655

www.ssb-insula.hr

PODLOGA ZA NABAVU- Materijal za čišćenje

R. Br.	OPIS	JED. MJER E	KOL	cijena na jed. mjere	Ukupno bez PDV	Ukupna vrijednost sa PDV	Naziv proizvoda
1	2 Tekući koncentrirani deterdžent za ručno pranje posuđa, s mirisom limuna. Učinkovit čak i pri maloj dozi, odnosno od 8 do 12 ml na 10 L vode (uređaj za doziranje, originalne dozirne boce osigurava dobavljive bez naknade). pH od 4,5 do 5,5. Potvrda "u skladu s Uredbom o ZePP-u": obavezna. Pakiranje 5 L.	3	4	5	6(4x5)	7	8

<p>Koncentrirani čvrsti deterdžent za pranje posuđa za pranje posuđa na srednje tvrdoj vodi. Pogodno za nehrđajući čelik, porculan. Za učinkovito pranje najtvrdokornije prijavštine, uključujući mrlje od čaja i kave. Sustav za točenje strojnog pranja posuđa omogućuje vam ispis izvješća o ključnim parametrima pranja posuđa. Sustav za doziranje mora osigurati zvučno i vizualno upozorenje o promjeni sredstava, promjeni vode, prikazu temperature ispiranja i pranja (osigurava dobavljač bez naknade). Proizvod ne smije sadržavati NTA, EDTA, fosfate i klor. Prazan uložak se lako komprimira, smanjujući količinu otpada koji se može odbaciti kao plastični otpad. Proizvod mora imati važeći certifikat akreditirane ekološke institucije, kao što su: Ecolabel ili Nordic Swan. Uložak do 5 kg, pH 10,0 - 12 na 1%. Bez mirisa. Doziranje sredstva 0,3 - 1,6 g / L.</p>	<p>KG</p>	<p>130</p>				
<p>2</p>						
<p>3</p>	<p>L</p>	<p>50</p>				
<p>4</p>	<p>L</p>	<p>40</p>				
<p>5</p>	<p>L</p>	<p>60</p>				
<p>6</p>	<p>L</p>	<p>120</p>				

<p>7</p> <p>Visoko koncentrirano sredstvo za čišćenje stakla i drugih površina. Iz 2 L koncentrata dobije se do 1000 boca (650 ml) otopine. Pogodno za zidni sustav automatskog doziranja, koji je zaključan za korisnike (priprema radne otopine – automatsko miješanje sredstva za čišćenje i vode, osigurava dobavljač bez naknade. pH na 100%: 6,3-7,3. Označavanje u boji: bočice s ugraviranim nazivom proizvoda i plavim raspršivačima (ne etiketama, osigurava dobavljač bez naknade). U skladu je s Uredbom o zelenoj javnoj nabavi. Pakiranje u vrećici od 1,5 -2L.</p>	L	30				
<p>8</p> <p>Tekuće višenamjensko sredstvo za čišćenje s učinkom izbjeljivanja na bazi klora, koje dobro uklanja masnoću i druge tvrdokorne mrlje i nečistoće. Može se koristiti u različitim područjima: u kuhinji, praonici rublja, na objektu. Pogodan je za ručno čišćenje i za upotrebu u perilicama rublja i perilicama posuđa. Mora biti nisko pjeneće. Doziranje ne smije biti veće od 40 g/litri vode i naravno mora biti učinkovito u ovoj dozi. pH na 100%: 12 - 13, relativna gustoća veća od 1,1. Pakiranje: 1L.</p>	L	24				
<p>9</p> <p>Koncentrirano snažno višenamjensko sredstvo za čišćenje i dezinficijens za kuhinjske površine. Baktericidno djelovanje prema EN1276 i EN13697 na 1% radnu otopinu za 5 minuta, fungicidno djelovanje prema EN1650 na 0,5% radne otopine za 15 minuta, fungicidno djelovanje prema EN13697 na 0,5% radne otopine u roku od 5 minuta. Pogodno za zidni sustav automatskog doziranja, koji je zaključan za korisnike (priprema radne otopine – automatsko miješanje sredstva za čišćenje i vode, osigurava dobavljač bez naknade). pH vrijednost na 100%: 11 9 - 12,9. Ne sadrži klor, parfem i boju. Pakiranje 5 L.</p>	L	100				

<p>10</p> <p>Visoko koncentrirano sredstvo za ručno i strojno čišćenje podova koje smanjuje nakupljanje prljavštine. Dobro uklanja tragove nečistoće. Niska razina pjenjenja. Koncentracija od 0,1% do 1%. pH vrijednost na 100%: -10. Smanjuje emisije CO2 povezane s proizvodnom i transportom do 60%, smanjuje otpad za ca 50%. Obvezno bez znakova opasnosti (dokazano u sigurnosno-tehničkom listu i na samoj naljepnici proizvoda). Potreban je certifikat neovisne organizacije za ekološku oznaku Tip I. Certifikat DIN 18032. Pogodno za zidni sustav automatskog doziranja, koji je zaključan za korisnike (priprema radne otopine – automatsko miješanje sredstva za čišćenje i vode, i osigurava dobavljač bez naknade). Pakiranje 5L.</p>	<p>L</p> <p>100</p>			
<p>11</p> <p>Visoko koncentrirano sredstvo za čišćenje podova sa iznimnim kvašenjem i niskim pjenjenjem. Učinkovito u niskim koncentracijama (od 0,1% do 1%) za smanjivanje troškova čišćenja. Upotrebljava se u metodi poliranja raspršivanjem, uklanjanje tragove ogrebotina, popravljiva završnu obradu poda i vraća početni sjaj, popravljiva podni premaz. Koncentracija već od 0,1% za smanjenje troškova čišćenja. pH vrijednost na 100%: 9. Pakiranje proizvoda mora biti najmanje 30% recikliranog materijala. Obvezno bez znakova opasnosti (dokazano u sigurnosno-tehničkom listu i na samoj naljepnici proizvoda). Potreban je važeći certifikat neovisne organizacije za ekološku oznaku Tip I. Certifikat DIN 18032. Pogodno za zidni sustav automatskog doziranja, koji je zaključan za korisnike (priprema radne otopine – automatsko miješanje sredstva za čišćenje i vode, osigurava dobavljač bez naknade). Pakiranje 5L.</p>	<p>L</p> <p>40</p>			

12	<p>Visoko učinkovito sredstvo spremno za upotrebu, namijenjeno čišćenju jakih zaprljanja i masnih naslaga s roštilja i drugih kuhinjskih površina i uređaja. Posebnim raspršivačem (dobavljač obavezan isporučiti bez naknade uz proizvod) sredstvo se lako i jednostavno koristi. Gel formula osigurava potpuno prijanjanje na površine i osigurava uklanjanje zapečenih masnoća i sa okomitih površina. Pogodno za čišćenje: roštilja, pećnica, štednjaka, napa, grijača, friteza kao i svih jako zamašćenih kuhinjskih površina i pribora. Ne upotrebljavati na površ nama od aluminija ili drugih mekih metala. Pakiranje 5L.</p>	L	40				
13	<p>Tekuće sredstvo za čišćenje i uklanjanje mrija. Izvanredni učinak uklanjanja olovaka, tinte, grafita, ostataka boje i ljepljivih masnih ostataka te crnih tragova na podovima bez premaza. Za sve perive površine otporne na otapala kao što su plastika, staklo, kamen, nepremazani podovi. pH vrijednost na 100%: - 12. Pakiranje 500 ml.</p>	L	6				
14	<p>Tekuće kiselo sredstvo za čišćenje sanitarija sa kombinacijom surfaktanata i kiselina za uklanjanje kamenca, urina i svih sanitarnih zaprljanja. Prikladno za dnevno i periodično čišćenje koje ostavlja svjež i miris. Učinkovito u koncentraciji od 0,2-1%. Sredstvo treba imati Ecolabel. Pakiranje 5L.</p>	L	80				
15	<p>Tekuće, kiselo sredstvo na bazi fosforne kiseline za svakodnevno i periodično čišćenje teških zaprljanja i naslaga kamenca u sanitarnim prostorima. pH koncentrata 1-1,3%, Razrjeđenje 1-8%. Pakiranje 1L.</p>	L	48				
16	<p>Sredstvo spremno za upotrebu služi za čišćenje i njegu (vraćanje sjaja) površinama od nehrđajućeg čelika, u kuhinjama, dizalima, zidnim panelima, hladnjacima, rukohvatima, vanjskim površinama i sl. CFC-free (bez fluoroklorokarbona). Pakiranje 500 ml.</p>	L	10				

17	Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje površina u kuhinjama. Mješavina niskopjenedih lužina bez fosfata i otapala. Prodire u masnoće i tvrdokorna zaprljanja na svim podnim i radnim opovršinama na kojima se priprema hrana i s lakoćom uklanja organske ostatke poput ulja, masnoća i proteina. Razrjeđenje 1-2%, za temeljne nečistoće do 25% putem uređaja za doziranje koji osigurava dobavljač bez naknade. Pakiranje 5L.	L	70				
18	Tekuće kiselo sredstvo za čišćenje i dezinfekciju uklanjanje zaprljanja i kamenca. Baktericidno djelovanje prema EN 1276-2%, EN 13697 -10% (5 min), EN 1650 -10%, 15 min. Antimikrobno djelovanje prema 1276/1650/13697. Sredstvo treba sadržavati mliječnu kiselinu i biti ekološki prihvatljivo. Pakiranje 5L.	L	30				
19	Snažno kiselo sredstvo za uklanjanje kamenca u perlicama posuda i drugoj opremi u kuhinjama kao i sa radnih površina od nehrđajućeg čelika. Za redovito čišćenje svih vodoopornih površina otpornih na kiseline. Kisela tekućina bez mirisa. pH: 0.2 – 0.5 (100% konc.). Gustoća: 1.22 – 1.236 (20°C). Tenzidi u skladu su sa zahtjevima o biorazgradivosti prema regulativi (EC) br. 648/2004 za deterdžente. Doziranje 5 – 25 ml/l vode u spremniku, ovisno o količini kamenca. Pakiranje 5L.	L	30				
20	Tekuće abrazivno sredstvo namijenjeno je za čišćenje i održavanje svih metalnih površina poput nehrđajućeg čelika, kroma, nikla i mjedi. Prikladno i za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje i posuđa od nehrđajućeg čelika. Učinkovito za uklanjanje ostatka metala na staklokeramici i porculanu. Primjena: kuhinjske površine od nehrđajućeg čelika, staklokeramičke ploče te vrata liftova, rukohvati, držači i slične površine. Pakiranje 500ml.	L	10				
21	Sredstvo za čišćenje WC školjke, uklanjanje vodenog i urinskog kamenca. Visokokoncentrirano, ne podliježe obvezi CLP označavanju, pH koncentrata (100%) 2-3, neagresivne formulacije za materija e otporne na kiseline. Primjena za WC školjke i pisoare. Pakiranje 750 ml.	L	40				

<p>22</p> <p>Visokoalkalno sredstvo za strojno pranje podova snažnih svojstava razgradnje masnoća; prikladno za sve vrste podova otpornih na lužine, specijalno sredstvo za korištenje u strojevima za pranje podova, izvanredno razgrađivanje masnoća, sprječava neželjeno sivilo podova, prikladno za sve podne površine otporne na lužine, stvara vrlo malo pjene namijenjeno za dnevno i temeljno čišćenje. pH vrijednost 1%-ne otopine: 12, doziranje 1-3%. Sastav (prema preporuci EU 89/542): Pakiranje 10L</p>	L	40							
<p>23</p> <p>Tekuće sredstvo prikladno za svakodnevnu dezinfekciju ruku u područjima pripreme hrane koje ne sadrži parfeme i bojila. Na bazi visokokvalitetnog alkohola, nježno za ruke, da ne sadrži sastojke koji nadražuju kožu ili izazivaju alergijske reakcije. Sredstvo se treba nanositi nakon pranja ruku sapunom. Baktericidno i fungicidno djelovanje prema EN 1500 – 3ml/20 s te učinkovito protiv Rotavirusa (3ml/15 s), Adenovirusa (3ml/60 s), Murin Norovirusa (3ml/120 s). Pakiranje 500ml.</p>	L	25							
<p>24</p> <p>Samosvijetleća polimerna emulzija prilagođena za korištenje u bolnicama za podove na bazi vode koja osigurava zaštitu podnih površina uz čestu uporabu sredstava za dezinfekciju površina i kože koji su na bazi alkohola. Proizvod treba imati neznatnan utjecaj na okoliš i kvalitetu zraka u prostoriji sa formulom bez TBEP-a. Vrijednost pH koncentrata 8,3-9,1. Nema znakova opasnosti, klasificirana prema uredbi EC 1272/2008. Usklađen sa uredbom o zelenoj javnoj nabavi. Pakiranje 5L.</p>	L	40							
<p>25</p> <p>Ekološko, tekuće, koncentrirano sredstvo za strojno pranje posuđa za učinkovito uklanjanje ostataka škroba te mrija od čaja i kave u jednom ciklusu pranja. Sredstvo treba imati maksimalnu ekološku prihvatljivost, te certificirano ekološkom oznakom Nordic SWAN. Pakiranje 5L.</p>	KG	140							

26	Visokoučinkoviti, koncentrirani neutralizator mirisa prikladan za nanošenje na tekstilne površine. Razrjeđivanje putem uređaja za doziranje (osigurava dobavljač bez naknade) sa uštedom ambalažnog otpada do 70% u odnosu na tradicionalne veličine pakiranja. Preporučeno razrjeđenje 3-8% radi optimizacije troškova. Pakiranje 1,5 - 2L.	L	10				
----	--	---	----	--	--	--	--

**Naziv: Tvrtke**

**Ponuditelja**

**Potpis i pečat:** \_\_\_\_\_

**Mjesto i datum:** \_\_\_\_\_