

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju I rehabilitaciju
Kampor 224

Klasa: 333-01/25-03/76
Ur.br: 2169-30-02-25-02
Rab, 22.01.2025.

PONUĐITELJIMA

Naručitelj Insula je na temelju članka 23. Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave je dana 22.01.2025.godine pokrenuo je postupak nabave, te Vam upućujemo slijedeći

P O Z I V
na dostavu ponude u postupku
jednostavne nabave

1. PODACI O NARUČITELJU

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju
Kampor 224, 51280 Rab
OIB: 91616680822
MB: 3088952

2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT

Služba za kontakt: Služba za ekonomsko financijske poslove
Kontakt osoba: Marko Barčić
T: 051/750 659
F: 051/776 506
E: marko.barcic@sb-insula.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju provodi postupak nabave robe, radova i usluga sukladno Uputama za provedbu jednostavne nabave roba , radova i usluga na kojim se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Klasa: 012 04/23 00/03; Ur.br: 2169-30-02-23-01 od 07.02.2023.

3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

25-03/76

4.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Iznos bez PDV-a: 17.600,00 eura

5.OPIS PREDMETA NABAVE

Nabava sigurnosnog video nadzora u bolničkom krugu, III faza

6.KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Navedeno u troškovniku u prilogu dokumentaciji.

7.MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE: Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju.

8.TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Duljina trajanja ugovora: ugovor se sklapa na 30 dana

Početak trajanja ugovora: po potpisu ugovora.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Utvrđit će se ugovorom, obavezan e račun.

10.ROK VALJANOSTI PONUDE:30 dana

11.DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:

11.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

11.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

12. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama, osim bankarskog jamstva. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

13. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list , ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja
- Traženi dokazi sposobnosti
- Popunjeni troškovnik, sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi u papirnatom obliku
- mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogućiti naknadno umetanje ili vađenje stranica

Način dostave ponude

- ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“.
- ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:
-

INSULA, ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BONICA

s naznakom:

„Ponuda za nabavu sigurnosnog video nadzora u bolničkom krugu, III faza

- evidencijski broj:25/03/76“

Na poledini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu ŽSB Insula. Kampor 224, 51280 Rab.

14. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

15. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u eurima

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom ponude koja je sukladna zahtjevima ovog Poziva na nadmetanje

17. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

18. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju, Kampor 224, 51280 Rab,

**Rok za dostavu ponuda je 03.02.2025. godine do 10:00 sati, ponude se otvaraju
03.02.2025. u 10:00 sati**

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili. Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

19. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

20. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Obavijest o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.

21. NAPOMENA

Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga.

22. PRILOZI

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Ovlašteni predstavnik naručitelja

Marko Barčić



(Prilog 1) Ponudbeni list
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ u predmetu nabave

Evidencijski broj _____

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PONUĐITELJ _____

Investitor:	ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA INSULA Kampor 224, 51280 Rab OIB: 91616680822
Građevina:	ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA INSULA
Lokacija:	Kampor 224, 51280 Rab

Predmet: PROJEKTANSKI TROŠKOVNIK VIDEO NADZOR- 3. faza radova

SPECIFIKACIJA SUSTAVA:

VIDEONADZOR

Cijena (bez PDV):

Mjesto i datum: _____

Ponudu izradio: _____

INSTALACIJA SUSTAVA VIDEONADZORA III FAZA

TROŠKOVI OPREME VIDEONADZORA:

TROŠKOVI RADOVA VIDEONADZORA:

TROŠKOVI GRAĐEVINSKIH RADOVA:

SVEUKUPNO - bez PDV-a:

NAPOMENA:

Troškovnikom predviđjeti upotrebu pokretnih, fiksnih skela ili autoizalica, potrebnih da se izvede instalacija ili montiraju uređaji. U jediničnoj cijeni stavke uzeti u obzir sve potrebne stavke da se uređaj instalira po pravilima struke, a koji nisu navedeni u ostalim točkama troškovnika.

Prije isporuke opreme i montaže, modele i tipove opreme obavezno prezentirati Nadzornom inženjeru radi provjere tehničkih karakteristika.

R. br.	Opis	Jed. mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupno
1. Oprema:					
1.1	Dobava i isporuka licence proširenja integriranog sigurnosnog sustava videonadzora: - upravljanje proširenjima kanala po ugrađenoj kameri - proširenje se računa prema količini ugrađenih kamera Tip kao: HikCentral-P-VDSS-1Ch	kom	9		
1.2	Dobava i isporuka IP bullet kamere sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - 4 MP DarkFighter varifokalna bullet IP kamera - visokokvalitetno snimanje s rezolucijom od 4 MP - 1/1,8" Progressive Scan CMOS senzor slike - maksimalna rezolucija 2688 x 1520 - dan/noć režim rada - varifokalna i motorizirana leća od 2,8 do 12 mm - IR doomet do 80 m - tehnologija 140 dB WDR - H.264 i H.265 kodiranje - TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP i SNMP mrežni protokoli - mogućnost ciljanog izrezivanja - klasifikacija ljudi i vozila na temelju dubinskog učenja (eng. deep learning) - mogući zvučni signal i sučelje za alarm - sigurnost i zaštita lozinkom, složena lozinka, HTTPS šifriranje, filter IP adresa, sigurnosni zapisnik revizije, autentifikacija za HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSSE i autentifikacija za Open Network Video Interface - 4 programabilne poligonarne maske privatnosti - 3 ulaza i 3 izlaza za alarm (maksimalno 24 V _{DC} /24 V _{AC} i struja 1 A) - ugrađeni utor za memorijsku karticu, podržava microSD / microSDHC / microSDXC karticu do 256 GB - izlazni napon 12 V _{DC} i 100 mA - vodootporna i otporna na prašinu (zaštita kućišta IP67) te vandalno postojan (IK10) - osnovni događaji za snimanje: detekcija pokreta, alarm za detekciju ometanja videozapisa - pametni događaji za snimanje: detekcija prijelaza linije, detekcija provaljivanja, detekcija ulaska u regiju, detekcija izlaska iz regije, detekcija promjene scene, detekcija napuštene prtljage, detekcija uklanjanja objekta, detekcija iznimke zvuka - prijenos na FTP/NAS/memorijsku karticu, obavještanje nadzornog centra, pokretanje snimanja, pokretanje snimanja slike, slanje e-pošte, zvučno upozorenje - napajanje 12 V _{DC} (PoE) i struja 1,08 A - potrošnja maksimalno 13 W - dimenzije $\Phi 105 \times 328$ mm - radna temperatura od -40°C do +60°C Tip kao: HIKVISION DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2,8-12mm) ili jednakovrijedno	kom	9		
1.3	Dobava i isporuka stupnog nosača za IP bullet kameru sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - materijal od nehrđajućeg čelika - dimenzije 144 x 131,6 x 44,3 mm - maksimalno opterećenje do 10 kg - podesivi promjer od 67 do 127 mm Stupni nosač mora adekvatan sa ponudenom IP bullet kamerom. Tip kao: HIKVISION DS-1275ZJ-S-SUS ili jednakovrijedno	kom	9		
1.4	Dobava i isporuka keystone modula S/FTP Cat. 6 zajedno sa kućištem sa modularnim konektorima (RJ45) Cat. 6 sa uvodnicom i pregibnicom, za ugradnju u nosivi okvir	kom	18		
1.5	Sitni potrošni materijal (uvodnice za montažu kamere na stup, oznaka i naljepnice za vodiče, itd.)	kompl	1		
1.6	Dobava i isporuka besprekidnog napajanja (UPS) za opremu tehničke zaštite sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - za smještaj u komunikacijskom ormaru - 3000 VA / 1800 W - napajanje 230 V _{AC} / 50 Hz - dimenzija 213 x 436 x 145 mm - Line Interactive - automatski regulator napona - za smještaj 4x 12 V _{DC} / 9 Ah rezervnih baterija - 2x IEC - 2x Schuko utičnice - USB i RS232 priključak - zaštita modema/LAN interneta - automatsko punjenje u isključenom načinu rada - funkcija automatskog ponovnog pokretanja - automatski prijelaz na rezervne baterija u slučaju prenisokog i previsokog napona - LCD zaslon - zvučni i vizualni alarm - zaštita RJ11/45 (filtriranje EMI/RFI smetnji) - u kompletu sa nadzornim softverom				

	Tip kao: Samurai Power Smart 3000 VA / 1800 W ili jednakovrijedno	kom	1
1.7	Dobava i isporuka LCD monitora sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - Designed for surveillance, high reliability and stability - 50" LED backlight with wide display equipment - 4K resolution is 4 times the resolution of 1080p, providing a wider view and more fine detail - Multiple inputs: HDMI, VGA, USB - Narrow front bezel - Wide view angle: Horizontal 178°, Vertical 178° - 24/7 operation		
	Tip kao: DS-D5050UC-C 50" ili jednakovrijedno	kom	2
1.8	Zidni nosač za monitore sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: ZIDNI NOSAČ ZA MONITORE 42"/43"/49"/55" (DS-DM4255W) Wall-mounted Bracket for 42"/43"/49"/55" Monitor (Suitable model shown in the end) Solid Steel structure, Prevent screen bend or twist Cold-rolled Steel Plate (SPCC)		
	Tip kao: DS-DM4255W ili jednakovrijedno	kom	2
2. Kablovi i Instalacija:			
2.1	Dobava i isporuka LAN prepojnog kabela S/FTP Cat. 6, 26 AWG S/FTP, LSZH	m	610
2.2	Polaganje LAN prepojnog kabela S/FTP Cat. 6 26 AWG S/FTP, LSZH	m	610
2.3	Dobava i isporuka LAN prepojnog kabela S/FTP Cat. 6, 26 AWG S/FTP, LSZH, dužine 0,5 m	kom	9
2.4	Dobava i isporuka LAN prepojnog kabela S/FTP Cat. 6 26 AWG S/FTP, LSZH, dužine 1 m	kom	9
2.5	Strojno rezanje asfaltno - betonske podloge debljine 8 - 12 cm	m	5
2.6	Strojni (djelomično ručni) pažljivi iskop rova u zemlji IV. kategorije, dimenzija 0,4 x 0,8 m	m	95
2.7	Strojni (djelomično ručni) pažljivi iskop jame za montažne zdence MZD0 - MZD1 - MZD2 u zemlji IV. kategorije	m ³	1
2.8	Odvoz viška zemlje na deponij	m ³	2
2.9	Nabava, isporuka i ugradnja posteljice od pijeska debljine 0,1 m ispod i 0,1 m iznad položenih instalacijskih cijevi	m ³	1
2.10	Nabava, isporuka i ugradnja montažnog zdenaca MZD1 - 125 kN	kom	1
2.11	Polaganje u iskopani rov PEHD cijevi fi 50 mm komplet sa češljevima	m	190
2.12	Nabava, isporuka i polaganje iznad cijevi trake za obilježavanje	m	95
2.13	Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa i planiranje zatrpanog rova	m	95
2.14	Nabava, isporuka i ugradnja betona MB 30	m ³	1
2.15	Izrada proboja za cijevi fi 50 mm kroz betonske temelje sa ugradnjom odgovarajućih uvodnica sa brtvljenjem, debljina zida cca. 40 cm	kom	1
2.16	Montaža i spajanje vanjskih bullet kamera zajedno s nosačima, prenaponskom zaštitom i nadžbuknom montažnom kutijom. Rad na visini	kom	9
2.17	Montaža i spajanje UPS uređaja u komunikacijskom ormaru	kom	1
2.18	Montaža i spajanje LCD monitora sa zidnim nosačima	kom	2
3. Programiranje i puštanje u rad:			
3.1	Programiranje i konfiguriranje sustava videonadzora s namještanjem kutava svih kamera i načina snimanja.	kompl	1
3.2	Testiranje funkcionalnosti i puštanje u rad sustava videonadzora.	kompl	1
3.3	Izrada dokumentacije izvedenog stanja sustava videonadzora sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti i Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite u 2 tiskana primjerka.	kompl	1
3.4	Izrada primopredajne dokumentacije - potvrda i zapisnik o tehničkom prijemu sustava, korisničke upute, izjave o sukladnosti za ugrađenu opremu.	kompl	1
3.5	Demontaža postojećeg sustava videonadzora, priprema izvoda za novu montažu sa ispitivanjem kabela za video signal i napajanje. Svu demontiranu opremu očistiti i zapisnički predati Investitoru.	kompl	1

SVEUKUPNO - INSTALACIJA SUSTAVA VIDEONADZORA - bez PDV-a: