

Obrazac br.2– Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju I rehabilitaciju
Kampor 224

Klasa: 333-01/26-03/75

Ur.br: 2169-30-02-26-02

Rab, 09.06.2026.

PONUĐITELJIMA

Naručitelj Insula je na temelju članka 23. Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave je dana 09.06.2026.godine pokrenuo je postupak nabave, te Vam upućujemo slijedeći

P O Z I V
na dostavu ponude u postupku
jednostavne nabave

1. PODACI O NARUČITELJU

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju
Kampor 224, 51280 Rab

OIB: 91616680822

MB: 3088952

2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT

Služba za kontakt: Služba za ekonomsko financijske poslove

Kontakt osoba: Marko Barčić

T: 051/750 659

F: 051/776 506

E: marko.barcic@sb-insula.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju provodi postupak nabave robe, radova i usluga sukladno Uputama za provedbu jednostavne nabave roba , radova i usluga na kojim se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Klasa: 012-04/23-09/03; Ur.br: 2169-30-02-23-01 od 07.02.2023.

3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

26-03/75

4.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Iznos bez PDV-a: 20.000,00 eura

5.OPIS PREDMETA NABAVE

Nabava klima uređaja

6.KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Navedeno u troškovniku u prilogu dokumentaciji.

7.MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE: Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju.

8.TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Duljina trajanja ugovora: ugovor se sklapa na 30 dana

Početak trajanja ugovora: po obostranom potpisu ugovora.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Utvrđit će se ugovorom, obavezan e račun.

10.ROK VALJANOSTI PONUDE:30 dana

11.DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:

11.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

11.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

11.3. Obilazak lokacije

11.3.1. Ponuditelj mora obići i detaljno pregledati lokacije. Obilazak i pregled lokacije na kojoj će se izvoditi radovi, na adresi naručitelja Kampor 224, Rab, obavlja se ,o vlastitom

trošku i uz prethodnu najavu osobi za kontakt, Marko Barčić na telefon 0989039929. Time što je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i pripadajuće područje potvrđuje da je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu.

Odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju. Ponuditelj predajom svoje ponude jamči da je upoznat sa svim specifičnostima objekta te načinom i tehnologijom izvođenja radova, te da je upoznat s projektnom dokumentacijom u cijelosti. Ponuditelj je uz ponudu obvezan dostaviti i potvrdu potpisanu od strane naručitelja da je obišao i izvršio pregled lokacije.

12. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama, osim bankarskog jamstva. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

13. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list , ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja
- Traženi dokazi sposobnosti
- Popunjeni troškovnik, sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi u papirnatom obliku
- mora biti uvezana u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica

Način dostave ponude

- ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“.
- ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.

- na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:

INSULA, ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA
s naznakom:

„Ponuda za nabavu klima uređaja

- evidencijski broj:26/03/75“

Na poleđini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu ŽSB Insula. Kampor 224, 51280 Rab.

14. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

15. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u eurima

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom ponude koja je sukladna zahtjevima ovog Poziva na nadmetanje

17. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

18. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju, Kampor 224, 51280 Rab,

Rok za dostavu ponuda je 10.06.2026. godine do 10:00 sati, ponude se otvaraju 19.06.2026. u 10:00 sati

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili. Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

19. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

20. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Obavijest o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.

21. NAPOMENA

Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga.

22. PRILOZI

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Ovlašteni predstavnik naručitelja

Marko Barčić



The stamp is circular and contains the text "bolnica za psihijatriju rehabilitaciju" at the top, "INSULA" at the bottom, and "Zvezdarska specijalizirana" on the left side. In the center, there is a stylized logo consisting of several vertical bars of varying heights. A blue ink signature is written across the stamp.

(Prilog 1) Ponudbeni list
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ u predmetu nabave

Evidencijski broj _____

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PONUĐITELJ _____

KLIMATIZACIJA HODNIKA PRIZEMLJA I KATA ZGRADE CELESTE ŽSB INSULA

Rbr	Troškovničke stavke	Mjera	Količina	Jed.cijena	Ukupno
1.	Zrakom hlađena jedinica VRF sustava za vanjsku ili unutarnju ugradnju u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim kompresorom i izmjenjivačem topline, sljedećih minimalnih tehničkih značajki: - nominalni učinak hlađenja: $Q_{h1} = 14,0 \text{ kW} \pm 5\%$ - apsorbirana snaga: $5,0 \text{ kW} \pm 5\%$ / 220-240 V / 1 faza / 50 Hz - sezonska energetska učinkovitost: SEER = $6,33 \pm 5\%$ - nominalni učinak grijanja: $Q_{g1} = 16,0 \text{ kW} \pm 5\%$ - apsorbirana snaga: $3,74 \text{ kW} \pm 5\%$ / 220-240 V / 1 faza / 50 Hz - sezonska energetska učinkovitost: SCOP = $4,37 \pm 5\%$ - protok zraka: $110 \text{ m}^3/\text{min} \pm 5\%$ - područje hlađenja: -5°C do $+52^\circ\text{C} \pm 5\%$ - područje grijanja: -20°C do $+15^\circ\text{C} \pm 5\%$ - nivo zvučnog tlaka na udaljenosti 1m od jedinice (HI/Gr.): maksimalno 50 / 52 dB (A) - dimenzije: $V \times \dot{S} \times D$: $1350 \times 1050 \times 330 \text{ mm} \pm 5\%$ - masa: $130 \text{ kg} \pm 5\%$ - priključak R410A - tekuća faza: 9,52 mm - priključak R410A - plinovita faza: 15,88 mm - Proizvod tip: MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-P125VKM6 ili jednakovrijedno	kom	1		
2.	Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), T-Račva: Proizvod tip: MITSUBISHI ELECTRIC MSDD-50AR-E ili jednakovrijedno	kom	1		
3.	Razdjelnik radnog medija multi split sustava, sa mikroprocesorskom regulacijom i ugrađenim LEV ventilima, za povezivanje unutarnjih jedinica s vanjskom, sljedećih minimalnih tehničkih značajki: - napajanje: VA: 230 V / 1 Ph / 50 Hz; YA: 400 V / 3 Ph / 50 Hz - apsorbirana snaga: $0,003 \text{ kW} \pm 5\%$ - dimenzije: $V \times \dot{S} \times D$ (mm): $180 \times 450 \times 300 \pm 5\%$ - masa: $7,0 \text{ kg} \pm 5\%$ - priključak R410A - tekuća faza: $3 \times 6,35 \text{ mm}$ - priključak R410A - plinovita faza: $3 \times 9,52 \text{ mm}$ Proizvod tip: MITSUBISHI ELECTRIC PAC-MK34BC ili jednakovrijedno	kom	2		
4.	Unutarnja jedinica inverter sustava kazetne izvedbe, sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za montažu pod strop, sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih minimalnih tehničkih značajki: - učinak hlađenja: $Q_{h1} = 2,5 (1,4 - 3,2) \text{ kW} \pm 5\%$ - učinak grijanja: $Q_{g1} = 3,2 (1,3 - 4,2) \text{ kW} \pm 5\%$ - medij: R32 - količina zraka: $V = 6,5 - 7,5 - 8,5 \text{ m}^3/\text{min} \pm 5\%$ - razina zvučnog tlaka (SPL): maksimalno 25 - 28 - 31 dB (A) - nivo zvučne snage (PWL): maksimalno 50 dB(A) - dimenzije: $V \times \dot{S} \times D = 250 \times 570 \times 570 \text{ mm} \pm 5\%$ - dimenzije panela: $V \times \dot{S} \times D = 10 \times 625 \times 625 \text{ mm} \pm 5\%$ - masa uređaja (masa panela): $17 (5) \text{ kg} \pm 5\%$ Proizvod tip: MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-M25FA2 ili jednakovrijedno	kom	6		
5.	Multifunkcionalni deluxe daljinski žičani upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem, s kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja zraka, podešavanja temperature u intervalima od $0,5^\circ\text{C}$, brzine ventilatora, mogućnosti postavljanja dviju temperatura u automatskom radu, prikazom greške te tjeđnim tajmerom. Proizvod tip: MITSUBISHI ELECTRIC PAR-41MAAB ili jednakovrijedno	kom	6		
6.	Predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za razvod rashladnog medija, sa vanjskim slojem polietilenske folije, dimenzija: $\emptyset 6,35$ $\emptyset 9,52$ $\emptyset 15,88$	m	104		
		m	154		
		m	50		
7.	Komunikacijski kabel između unutrašnjih i vanjskih jedinica, te unutrašnjih jedinica i upravljača. - Tip: Liycy 3 x $1,5 \text{ mm}^2$ - Tip: Liycy 2 x $1,25 \text{ mm}^2$ - Tip: PPOO 5 x $1,5 \text{ mm}^2$ - Tip: Liycy 2 x $0,75 \text{ mm}^2$	m	50		
		m	50		
		m	104		
		m	105		
8.	Napajanje na vanjsku jedinicu $3 \times 6,0 \text{ mm}^2$	m	30		
9.	Dobava i ugradnja kombinirano zaštitne sklopke (KZS) proizvođač ETI ili jednakovrijedno B25A/30mA - dvopolna (monofazna)	kompl.	1		

KLIMATIZACIJA HODNIKA PRIZEMLJA I KATA ZGRADE CELESTE ŽSB INSULA

Rbr	Troškovničke stavke	Mjera	Količina	Jed.cijena	Ukupno
10.	PVC cijevi za kondenzat skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip "Tubolit" s pripadajućim ljepljivom i samoljepljivom trakom za cijevi, u svrhu preinaka na postojećem razvodu kondenzata (NAPOMENA: Za sve unutarnje jedinice klima uređaja odvod kondenzata izvesti preko najbliže oborinske vertikale ili preko sinfonskog spoja na najbliži umivaonik)	m	70		
11.	Dobava i ugradnja sifona za kondenzat unutrašnje klima jedinice, od polipropilena priključak f20, izlaz DN32. Zatvarač zadaha 60 mm zaporne visine vodenog stupca sa dodatnom mehaničkom kuglom za blokadu mirisa. Brtvi mirise i bez zaporne vode, sifonski umetak može se izvaditi i očistiti. Proizvođač i tipa kao: "HL Hutterer & Lechner GmbH" tip HL 138 DN32 x 20 mm ili jednakovrijedno	kom	2		
12.	Nadopuna plina R410A	kg	8		
13.	Montaža navedene opreme klimatizacije (Napomena: podna montaža vanjske jedinice)	kompl.	1		
14.	Prateći i potrošni materijal za montažu navedene opreme do pune funkcionalnosti. Stavka uključuje manje prateće građevinske radove kao što su izrada potrebnih proboja kroz zidove do Ø50mm.	kompl.	1		
15.	Puštanje u pogon sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem.	kpl	1		
16.	Izdavanje atesta, zapisnika i garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom.	kpl	1		
17.	Transport opreme, materijala i putni trošak.	kpl	1		
18.	Čišćenje gradilišta, odvoz materijala, smeća i sl.	kpl	1		
UKUPNO U EURIMA (BEZ PDV-a):					
PDV:					
SVEUKUPNO U EURIMA (SA PDV):					

Napomena: Troškovnikom nisu obuhvaćeni građevinski radovi kao što su izrada i zatvaranje šliceva u stropu, zidu ili podu, knauferski radovi, interijersko maskiranje, bojanje i sl., osim izrade proboja kroz zid ili ploču do promjera otvora 50mm za provlačenje instalacije.