

Obrazac br.2– Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju I rehabilitaciju
Kampor 224

Klasa: 333-01/26-03/47
Ur.br: 2169-30-02-26-02
Rab, 01.04.2026.

PONUĐITELJIMA

Naručitelj Insula je na temelju članka 23. Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave je dana 01.04.2026.godine pokrenuo je postupak nabave, te Vam upućujemo slijedeći

P O Z I V
na dostavu ponude u postupku
jednostavne nabave

1. PODACI O NARUČITELJU

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju
Kampor 224, 51280 Rab
OIB: 91616680822
MB: 3088952

2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT

Služba za kontakt: Služba za ekonomsko financijske poslove
Kontakt osoba: Marko Barčić
T: 051/750 659
F: 051/776 506
E: marko.barcic@sb-insula.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju provodi postupak nabave robe, radova i usluga sukladno Uputama za provedbu jednostavne nabave roba , radova i usluga na kojim se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Klasa: 012-04/23-09/03; Ur.br: 2169-30-02-23-01 od 07.02.2023.

3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

26-03/47

4.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Iznos bez PDV-a: 17.000,00 eura

5.OPIS PREDMETA NABAVE

Sanacija podnih obloga

6.KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Navedeno u troškovniku u prilogu dokumentaciji.

7.MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE: Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju.

8.TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Duljina trajanja ugovora: ugovor se sklapa na 30 dana

Početak trajanja ugovora: po obostranom potpisu ugovora.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Utvrđit će se ugovorom, obavezan e račun.

10.ROK VALJANOSTI PONUDE:30 dana

11.DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:

11.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

11.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

12. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama, osim bankarskog jamstva. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

13. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list , ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja
- Traženi dokazi sposobnosti
- Popunjeni troškovnik, sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi u papirnatom obliku
- mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogućí naknadno umetanje ili vađenje stranica

Način dostave ponude

- ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“.
- ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:

INSULA, ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA

s naznakom:

„Ponuda za nabavu radova na sanaciji podnih obloga

- evidencijski broj:26/03/47“

Na poledini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu ŽSB Insula. Kampor 224, 51280 Rab.

14. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

15. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u eurima

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom ponude koja je sukladna zahtjevima ovog Poziva na nadmetanje

17. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

18. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju, Kampor 224, 51280 Rab,

Rok za dostavu ponuda je 13.04.2026. godine do 10:00 sati, ponude se otvaraju 13.04.2026. u 10:00 sati

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili. Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

19. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

20. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Obavijest o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.

21. NAPOMENA

Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga.

22. PRILOZI

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Ovlašteni predstavnik naručitelja



(Prilog 1) Ponudbeni list
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ u predmetu nabave

Evidencijski broj _____

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PONUĐITELJ _____

Županijska specijalna bolnica Insula - Rab
Sanacija dijela podnih obloga u zgradi Ginko

R.br.	Opis stavke	J.m.	Kol.	Jed.cijena (u EUR)	Uk.cijena (u EUR)
PODOPOLAGAČKI RADOVI:					
A	Prostor obuhvata: Zgrada Ginko, 200 kvadrata				
1.	Skidanje postojeće PVC podne obloge u svim prostorijama, u cijeloj površini, u kojima je predviđena obnova i sanacija podova. Skidanje izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do nekontroliranih oštećenja ostalih konstrukcija, raznih instalacija, fiksne opreme ili slično. Skinuti materijal podne obloge tovari se u transportno sredstvo i odvozi na zato određenu deponiju. U cijeni uključen sav potreban rad i materijal potreban za skidanje obloge, utovar, transport i istovar na gradsku deponiju za ovo vrstu materijala te plaćanje taksi i pristojbi na odlagalištu. Obračun po m ² obrađene površine.	m2		200,00	
2.	Skidanje stare sokl trake i odvoz na deponij te uklanjanje ljepila na mjestu gdje je bila zaljepljena rubna traka ili visoki holker. Obračun po m1 skinutog sokla.	m'		170,00	
3.	Zidarsko krpanje podnožja zidova nakon demontaže holкера, te gletanje glet masom na bazi cementa. Obračun po m1 obrađene površine.	m'		170,00	
4.	Pregled podloge nakon skidanja linoleum podne obloge te djelomično sanacija oštećenja u podlozi reparaturnom nivelirajućom masom u debljini do 10 mm. Odluka o krpanju donijeti će se nakon što se podigne postojeći pod. Predviđa se cca 5% površine. Obračun po m ² stvarno izvedene sanacije.	m2		10,00	
5.	Strojno brušenje podloge uz obavezno korištenje spoja uređaja za brušenje na usisavač. Obračun po m ² obrađene površine.	m2		200,00	
6.	Izravnavanje neravnina i većih oštećenja podloge prikladnim reparaturnim masama prema pravilima struke. Nanošenje disperzijskog prednamaza za upijajuće podloge, a potom izravnavajuće mase za veća opterećenja s naglaskom na povećanu tlačnu čvrstoću i savijanje minimalno C30, u debljini do 3 (mm) ovisno o ravnosti poda. Dozvoljene granične vrijednosti neravnina pripremljene podloge prema DIN 18202: mjereno na razmaku od 0,1m-1mm, 1m-3mm, 4,0 m- 9mm, 10m-12 mm, 15m-15 mm. Obračun po m ² obrađene površine.	m ²		200,00	

7. Na pripremljenu podlogu, dobava i postava PVC homogene, fleksibilne podne obloge kao Tarkett iQ Eminent u rolama dimenzije 2x23m, ukupne debljine 2mm ili jednakovrijedno

Homogena, fleksibilna PVC podna obloga sa iQ PUR- No wax no polish for life- trajnim zaštitnim tretmanom, održavanje vodom i neutralnim deterđentima.

Ljepljenje se izvodi punoplošno, specijalnim disperzijskim ljepilom, bez emisije štetnih tvari u okolinu, utrošak 300-350 g/m².

Rubovi traka podne obloge moraju biti krojeni i pripremljeni za zavarivanje spojeva elektrodom, prema preporuci proizvođača.

Podna obloga mora ispunjavati minimalno sljedeće:

ukupna težina = 2750g/m²

klasa EN 685 34/43

vatrootpornost B_{f1} s1 prema EN 13501-1

statički elektricitet EN 1815 < 2kV

klizavost suho EN 13893 ≥ 0,3

klizavost mokro DIN 51130 R9

klizavost BS 7976-2 Mali rizik

Utiskivanje(norma) EN ISO 24343-1 0,02 mm

dimenzionalna stabilnost EN 434 < 0,40%

termička otpornost EN 12667, 0,01m² K/W

otpornost boje EN ISO 105-BO2 ≥ 7

otpornost na kemijske proizvode prema EN 423- odlična otpornost

Obračun po m² ugrađenog funkcionalnog poda.

m² 200,00

8. Dobava i ugradnja kompozitnog sokla (holkera), od istog materijala i boje kao u stavci 3.3. u trakama visine 100mm i širine 100mm sa ugrađenim kutnim HPR profilom. Kutevi unutarnji i vanjski moraju biti toplo vareni pripadajućom elektrodom na "V" spoj

Obračun po m¹ postavljenog holkera.

m¹ 170,00

9. Dobava i ugradnja aluminijskih prijelaznih lajsni na spoju sa drugom podnim oblogama.

Obračun po kom.

kom 8,00

UKUPNO

PDV

SVEUKUPNO SA PDV-OM