

Psihijatrijska bolnica Rab
Kampor 224

Klasa: 333-01/17-03/03
Ur.br: 2169-30-02-17-02
Rab, 07.03.2017.

PONUĐITELJIMA

Naručitelj Psihijatrijska bolnica Rab je na temelju članka 14. Uputa o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti je dana 07.03.2017. godine pokrenuo je postupak nabave, te Vam upućujemo slijedeći

P O Z I V
na dostavu ponude u postupku nabave
bagatelne vrijednosti

1. PODACI O NARUČITELJU

Psihijatrijska bolnica Rab
Kampor 224, 51280 Rab
OIB: 91616680822
MB: 3088952

e-mail: racunovodstvo@bolnicarab.hr

2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT

Služba za kontakt: Služba za ekonomsko financijske poslove
Kontakt osoba: Marko Barčić
T: 051/750 659
F: 051/776 506
E: racunovodstvo@bolnicarab.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Psihijatrijska bolnica Rab provodi postupak nabave robe, radova i usluga sukladno Uputama za provedbu nabave roba , radova i usluga na kojim se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi
Klasa: 012-04/15-09/01; Ur.br: 2169-30-02-15-01 od 28.04.2015.

3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

17-03/03

4.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Iznos bez PDV-a: 80.000,00

5.OPIS PREDMETA NABAVE

Sanacija vanjskog zida odjela NKR prizemlje zbog prodora vlage

6.KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Količina predmeta nabave specificirana je u dokumentaciji koja je u prilogu ovoga Poziva.

7.MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE: Psihijatrijska bolnica Rab

8.TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Duljina trajanja ugovora: utvrdit će se ugovorom.

Početak trajanja ugovora: po potpisu ugovora.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Utvrdit će se ugovorom

10.ROK VALJANOSTI PONUDE:30 dana

11.DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:

11.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

11.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

12.PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

13. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list , ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja
- Traženi dokazi sposobnosti
- Troškovnik ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi u papirnatom obliku
- mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica

Način dostave ponude

- ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“.
- ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

s naznakom:

„Ponuda za sanaciju vanjskog zida odjela NKR prizemlje zbog prodora vlage

- evidencijski broj:03/03“

Na poledini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu Psihijatrijske bolnice Rab. Kampor 224, 51280 Rab.

14. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

15. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

Ponuditelj je dužan ponuditi jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika i pomnožiti je s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke. Zbrajanje svih stavki daje ukupnu cijenu ponude.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom ponude koja je sukladna zahtjevima ovog Poziva na nadmetanje

17. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

18. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB, Kampor 224, 51280 Rab,

**Rok za dostavu ponuda je 20.03.2017. godine do 14:00 sati, ponude se otvaraju
20.03.2017. u 14:00 sati**

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

19. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

20. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Obavijest o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.

21. NAPOMENA

Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga.

22. PRILOZI

U privitku Vam dostavljamo:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Ovlašteni predstavnik naručitelja

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA
RAB
Kampor 224
Tel: 051/776 344, fax: 776-506
Marko Barčić

(Prilog 1) Ponudbeni list
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ **u predmetu nabave**

Evidencijski broj _____

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PONUDITELJ _____

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA - NKR

1. ZEMLJANI RADOVI

1. 1. Strojno zasjecanje asfaltnog zastora i betonske podloge pomoću kružne pile na asfaltiranoj površini duž trase projektiranih instalacija hidrantske mreže i kanalizacije. Planira se da će se asfaltirana površina zasijeći samo za predviđenu širinu rova koji je potrebno iskopati za polaganje cjevovoda hidrantske mreže i kanalizacije. Širina rova je 110cm. Točnu trasu rova utvrditi na licu mjesta. Istu odobrava nadzorni inženjer. Obračun po m' zasječnog asfalta i betona.

m 14,00 a

1. 2. Razbijanje i skidanje asfaltnog i betonskog zastora na betoniranoj površini duž trase projektiranih cjevovoda. Beton se skida u širini do 110cm. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada. Obračun po m2 razbijenog asfalta i betona.

m² 7,00 a

1. 3. Skidanje postojećih rubnjaka. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal kao i odvoz na deponij bez obzira na udaljenost. Obračun po m'

m 30,00 a

1. 4. Kombinirani strojno ručni iskop kanala uz temelje i nadtemeljne zidove paviljona, bez obzira na kategoriju tla.. Radove treba izvesti prema projektu i uskladiti s uvjetima na terenu. Prosječna dubina kanala je oko 120 cm, a širina 100 cm. Dio iskopanog materijala odložiti za ponovno zatrpavanje, a ostatak odvesti na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju prema idealnom presjeku.

m³ 60,00 a

1. 5. Dobava, doprema i ugradnja pijeska, te izrada posteljice cijevi. dimenzije posteljice prema karakterističnim presjecima. Veličina pijeska 0/8 mm, prirodni ili drobljeni. Posteljica se izvodi u dva dijela: donji dio ispod cijevi, rastrti cijelom širinom kanala u visini od 15 cm, poravnati po projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na min 40 MN/m2. Na donji dio posteljice položiti cijev i podbiti je s obje strane pijeskom, tako da naližeže min 90%. Nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio posteljice, do 15-20 cm iznad tjemena cijevi. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno od cijevi. Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo lakim strojem. Zbijenost gornje površine gotove posteljice min 40MN/m2. Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju.

m³ 25,00 a

1. 6. Dobava, doprema i ugradnja drenažnog sustava za isušivanje terena sjeverno uz paviljon, polaganjem drenažnih cijevi od tvrdog PVC materijala, prema DIN 8074/8075, otporan na UV zrake i udarce, kao DX-160, unutarnjeg profila 149 mm. Obračun po 1 m ugrađene cijevi.

m	60,00	a
---	-------	---

1. 7. Dobava materijala za zatrpavanje kanala uz temelje i nadtemeljne zidove paviljona. Radove treba izvesti prema projektu i uskladiti s uvjetima na terenu. Prosječna dubina kanala je oko 120 cm, a širina 100 cm. Za zatrpavanje koristiti pijesak i kamenu drobiž te dio iskopanog materijala upotrijebiti za ponovno zatrpavanje. Obračun po m³ materijala u zbijenom stanju prema idealnom presjeku. Zatrpavanje uz hidrizolaciju stijenki temelja i nadtemelja izvesti pažljivo da ne dođe do oštećenja izolacijskog sloja. Materijal sabijati u slojevima pažljivo sa lakim strojem.

m ³	40,00	a
----------------	-------	---

1. 8. Odvoz viška iskopanog materijala, uključivo i materijal iz cestovnog zastora na deponiju, bez obzira na udaljenost. Cijenom rada obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti, kao i cijena deponije. Obračun po m³. Koeficijent rastresitosti uračunati u cijenu.

m ³	40,00	a
----------------	-------	---

ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO

2. ARMIRANOBETONSKI RADOVI

2. 1. Dobava, doprema materijala i izrada nove armiranobetonske podne ploče debljine 12cm od betona klase C 25/30 na površini sa koje je uklonjena postojeća temeljna ploča, armirati mrežom Q188. Gornju površinu izravnati i zagladiti za polaganje hidroizolacije.
Sve izvesti na prethodno pripremljenoj podlozi, odnosno propisano nabijenom kamenom nabačaju koji se izrađuje od drobljenog kamena proizvedenog od zdrave, čvrste i homogene stijenske mase u certificiranom pogonu (kamenolomu). Debljina sloja cca 20 cm. Izradi ovog sloja smije se pristupiti kad nadzorni inženjer pregleda i preuzme posteljicu u pogledu ravnosti i zbijenosti. Zbijanje obaviti vibracijskim strojevima, a traženi modul stišljivosti ispitan kružnom pločom promjera 30 cm iznosi 70 MPa. U
cijeni uračunat sav potreban rad, strojevi i materijal (drobljeni kamen, beton, armatura, dodatni materijal...).
Obračun po m³ ugrađenog armiranog betona, odnosno m³ ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju.

AB ploča		
m ³	6,00	a
kameni nabačaj		
m ³	10,00	a

ARMIRANOBETONSKI RADOVI - UKUPNO

3. ZIDARSKI RADOVI

3. 1. Čišćenje svih postojećih zidova građevine ispiranje mlazom vode. Saniranje fuga i izravnavanje površine zidova i popunjavanje većih otvora u zidu odgovarajućim cementnim mortom uz dodatak akrilatne disperzije za popunjavanje i stabiliziranje zidova, a sve kao podloga za nanošenje hidroizolacije do visine 1,2 m . U
cijeni je kompletan rad i materijal za izvedbu stavke.

m ²	50,00	a
----------------	-------	---

3. 2. Izvedba grube i fine žbuke temelja i natemeljnih zidova od kamena sa vanjske

m ²	50,00	a
----------------	-------	---

ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO

4. PODLOGE PODOVA I IZOLACIJE

4. 1. Dobava i polaganje čepaste folije tip Fondaline kao zaštita za polimercementnu hidroizolaciju temeljnih i nadtemeljnih kamenih zidova Paviljona A. Radovi se izvode prije postavljanja drenažne cijevi i zatrpavanja kanala. Obračun po m2 izvedene površine.

m2	50,00	a
----	-------	---

4. 2. Zaštita postojećih kamenih temelja i nadtemeljnih zidova s vanjske strane od prodiranja vlage na način da se preko zaglađene površine nanese polimercementna hidroizolacija u dva sloja. Predpostavlja se visina pojasa hidroizolacije 100 cm računajući od visine gotovog poda prizemlja. Obračun po metru dužnom zida.

m2	50,00	a
----	-------	---

4. 3. Dobava i postava poliesterskog filca kao Guttatex 400 filtracijski sloj, koji sprečava otplavlivanje dijelova supstrata iz vegetacijskog sloja u drenažni sustav.

m2	100,00	a
----	--------	---

PODLOGE PODOVA I IZOLACIJE - UKUPNO

REKAPITULACIJA

1. ZEMLJANI RADOVI
2. ARMIRANOBETONSKI RADOVI
3. ZIDARSKI RADOVI
4. PODLOGE PODOVA I IZOLACIJE

SVEUKUPNO